



Guião Prático do Vacinador de Galinhas Contra Doença de Newcastle



Associação Nacional de Extensão Rural (AENA)
Rua dos continuadores, 753. Telefax (+258)
26213622, Cel. (+258) 82 7760760/843024421

E-mail: aena.org.mz@hotmail.com

URL: www.aena-mz.org.mz

Facebook: <https://www.facebook.com/aena.mz>

Cidade de Nampula

O Papel da Galinha no Sector Familiar

A galinha desempenha um papel importante no alívio à pobreza e na segurança alimentar. Ela é usada para alimentação, constitui fonte de rendimento, utilização em cerimónias tradicionais e no tratamento tradicional.

Importância do Controlo da Doença de Newcastle em Galinhas.

Em Moçambique a mortalidade das galinhas no sector familiar e nos aviários é também devido a doença de New-castle.

Tem vários nomes e línguas locais em Moçambique: Muzungo em Shangana, Mbendeni em Xitswa, Ete-ema em Macua, Xikwemba em Maconde, Chigubo-gubo em Shona, Etchitopa em Lomwé e Chipindopindo em Ajaua e Nhanja.

Características da Presença da Doença

1. Vestido de Casaco:

- Galinha com penas levantadas, um pouco inclinada para os lados;
- Tem pescoço torto as vezes inchaço na cabeça.



2. Diarreia líquida e verde:

- Tem diarreia líquida de cor verde e com penas de trás com sujidade.



Pescoço torto e cabeça virada para trás:

Possui o pescoço torto virado para trás;

- Penas viradas para trás;
- A galinha respira mal.



Muita morte:

- Provoca muita mortalidade de galinhas nas capoeiras;
- Caso note muita mortalidade favor de informar o técnico extensionista.

Como se Espalha a Doença

A doença é causada por um bicho muito pequeno invisível a olho nú. A pois atacar, é espalhado por vários meios: galinha doente, cão comendo galinha doente, ovos de galinha doente, homem, bicicleta, carroça, órgãos da galinha doente (penas, patas, ossos, etc).

Como Proteger as Galinhas

Não existe cura para esta doença, mas podes prevenir através da vacinação.

A galinha deve ser vacinada em quanto são (galinha que não está doente).

Tipos de Vacinas

- Vacina I-2, é produzida em Moçambique. Aplicada pela gota no olho e não precisa de ser injectada.



1º dia: 1 gota num dos olhos de cada galinha; **2º dia:** 2 gotas num dos olhos de cada galinha e **3º dia:** deitar a vacina fora.

Calendário de Vacinação

A galinha deve ser vacinada 4 em 4 meses durante todo ano. Os meses de vacinação são: **Março, Julho e Novembro.**

Conservação da Vacina

A vacina deve ser guardada num lugar seco e fresco e não deve estar exposta ao calor e ao sol.

Medidas de Criação

Criar um bom alojamento para as galinhas para evitar fácil transmissão de doenças. Construir capoeiras para facilitar a limpeza.



Propriedade:



Parceiros Estratégicos:



Parceiros Cooperação:



Nampula - Moçambique